


AUMENTO DEL RISCHIO DI MORTALITÀ CON UN COMPLETO CICLO DI VACCINAZIONE PRIMA DEI SEI MESI IN ANZIANI >80



I lavori della terza sessione a del Convegno inaugurale delle attività accademiche della Scuola Medica di Milano sul tema “Prevenzione centrata sulla persona, rischi da vaccini genetici, terapia precoce di sabato 20 Novembre hanno rivelato risultati sorprendenti, tali da poter determinare un terremoto nella politica sanitaria italiana e mondiale contro il SARS-COV 2.

La prima rivoluzione proposta dal prof. Vincenzo Di Nicola, (Università di Montreal,Harward,Ambrosiana) è nella definizione della pandemia come “sindemia”, in quanto agente sia epidemia virale, sia come epidemia di problemi psicologici e psichiatrici dovuti all’isolamento, alla chiusura dei bambini ai rapporti sociali, coinvolgenti più di un miliardo di persone tali da poter determinare nell’infanzia il termine “ bambino sperimentale”, per essere situati in una situazione psico-biologicamente deteriorata da parte degli adulti. La seconda rivoluzione presentata con la documentazione scientifica presentata dal dr.Maurizio Federico, (Direttore del centro per la salute globale dello ISS) si basa sulla documentazione inconfutabile che gli attuali vaccini *non producono anticorpi*

AUMENTO DEL RISCHIO DI MORTALITÀ CON UN COMPLETO CICLO DI VACCINAZIONE PRIMA DEI SEI MESI IN ANZIANI >80

neutralizzanti (IGA) tali da impedire l'entrata del virus nelle cellule e la sua distruzione nelle mucose, in cui sono assenti. I risultati di questa ricerca[1] illustrata dal dr Federico, rivelano inconfutabilmente come i certificati verdi siano un delirio, in quanto i vaccinati sono contagiosi nello stesso modo dei vaccinati, con lo svantaggio che se infettati dalla variante delta hanno dei processi di guarigione peggiori dei non vaccinati sintomatici. Inoltre l'immunità che previene la mortalità è situata nei polmoni è determinata dalle cellule di memoria immunitaria residenti che i vaccini non determinano. Il terzo fattore, oltre al rapido decadimento dell'immunità da IGG, è il "The original original sin" ("peccato originale degli antigeni") per cui vaccini contro l'originale ceppo di Wuhan, sono sempre più inefficaci, in quanto costruiti contro questo antigene per cui la terza dose va discussa. La relazione permette l'ipotesi che essendo i vaccini inefficaci, la riduzione della mortalità sia dovuta all'effetto "gregge" degli anticorpi neutralizzanti dei guariti e degli asintomatici, come è avvenuto nel 2003 (SARS-COV 1-) e nel 2010 (MERS), senza vaccini. I vaccini mRNA inoltre, non scopiaionodalle cellule L'acquisto di vaccini non sperimentati deciso nel Gennaio del 2020 appare dunque quanto mai strano. La terza relazione, di Giuseppe R.Brera (Direttore Scuola Medica di Milano e presidente dello World Health Committee e del Comitato Sanitario nazionale) ha presentato uno studio epidemiologico fatto dalla Scuola Medica di Milano e dalla Scuola medica dell'Università di Minneapolis sui dati grezzi di Epicentro dello ISS, sull'andamento dell'epidemia tra non vaccinati e vaccinati in funzione dei decessi tra il 9 Ottobre e il 10 Novembre. Lo studio, in pubblicazione, rivela un aumento significativo del rischio di decessi negli anziani sopra gli 80 con un ciclo completo di vaccinazione prima dei sei mesi (OR 1,59 P=0,0003) e una tendenza all'aumento non significativo tra i 12-39 anni (OR 1,2 P= 0,85). Il prof.Brera ha illustrato l'evidenza scientifica della genotossicità dei vaccini mRNA, attraverso l'alterazione dei micro-RNA, e quindi della trascrizione epigenetica a causa della sostituzione fatta dai produttori di una base con una base metilata per fuggire l'immunità e aumentare la velocità di traslazione. Questa sostituzione ha effetti catastrofici inducendo probabilmente tumori solidi e leucemie, alterazioni neurologiche, tipo spettro autistico, ritardi mentali, problemi di apprendimento e inibizione dell'immunità naturale cellulare (attivazione linfociti), patologie

AUMENTO DEL RISCHIO DI MORTALITÀ CON UN COMPLETO CICLO DI VACCINAZIONE PRIMA DEI SEI MESI IN ANZIANI >80

da silenziamento dei miRNA. Inoltre l'aumento del metiloma cellulare metila le altre basi nucleotidiche portando a un fenotipo cellulare che è notoriamente induttore di una degenerazione tumorale delle cellule. Solo la ricerca epidemiologica ha evidenziato l'autorepotrà verificare il danno. Il prof Brera, autore del primo trattato al mondo sul SARS-COV 2 e la sua prevenzione, ha illustrato che la teoria della relatività dell'infezione alla degenerazione lipidica delle membrane cellulari, e della probabilità di una infezione severa -teorizzate nel suo trattato- e dovuta al fenotipo immunosoppressivo dell'aterosclerosi e alla conseguente anergia, come causa della letalità dopo 7 gg dall'infezione, appare confermato dal fatto che il 92% della mortalità da COVID-19 è causata da co-morbidità che per la maggior parte inducono aterosclerosi, malattia autoimmune, e a cui va indirizzata la prevenzione secondaria che la dirigenza sanitaria nazionale e internazionale ha omesso. L'autore, alla luce della genotossicità sia degli mRNA che dei vaccini vettoriali che s'ibridano con il DNA umano con probabilità di tumori e auto-immunità, del loro limite immunogenico, e delle varianti, ha illustrato la necessità di modificare totalmente la strategia preventiva, orientandola alla "Prevenzione centrata sulla persona" finalizzata tramite l'educazione alla salute a costituire per la popolazione uno scudo metabolico-immunitario, facilmente realizzabile, con uno stile di vita e una dieta antivirale e immunostimolante e che ha denominato: "Allostasi antivirale e immunostimolazione preventiva". L'errore iniziale che perdura è di natura epistemologica che ha visto la pandemia nella prospettiva rapporto di causalità virus-infezione probabilità di morte e non "virus-allostasi, immunità naturale, rapporto tra fattori protettivi e di rischio, probabilità di miglioramento o peggioramento, probabilità di guarigione o morte. Questo alfabeto della Medicina se fosse stato conosciuto dagli analfabeti, avrebbe portato a incentivare i fattori protettivi, tamponando i fattori di rischio nei soggetti con comorbidità. E' dunque urgente ha concluso il prof. Brera, l'adozione della medicina centrata sulla persona e una ristrutturazione della sanità, centrandola sulle cure primarie e la prevenzione. Purtroppo oggi analfabeti o semi-analfabeti, anche criminali, hanno esposto a vaccini sperimentali adolescenti, non a rischio di COVID-19 e causato in Italia e nel mondo decessi di ragazzi e ragazze che oggi sarebbero vivi. Il Congresso si è concluso con il I° workshop

AUMENTO DEL RISCHIO DI MORTALITÀ CON UN COMPLETO
CICLO DI VACCINAZIONE PRIMA DEI SEI MESI IN ANZIANI >80

programmatico dello World Health Committee con la partecipazione dei prof. Roy Kallivayalil , Robert Cloninger, Claudio Violato, Vito Galante e Giuseppe R.Brera di altri intervenuti.

[1]

Planas D, Bruel T, Grzelak L, Guivel-Benhassine F, Staropoli I, Porrot F, Planchais C, Buchrieser J, Rajah MM, Bishop E, Albert M, Donati F, Prot M, Behillil S, Enouf V, Maquart M, Smati-Lafarge M, Varon E, Schortgen F, Yahyaoui L, Gonzalez M, De Sèze J, Péré H, Veyer D, Sève A, Simon-Lorière E, Fafi-Kremer S, Stefic K, Mouquet H, Hocqueloux L, van der Werf S, Prazuck T, Schwartz O. Sensitivity of infectious SARS-CoV-2 B.1.1.7 and B.1.351 variants to neutralizing antibodies. Nat Med. 2021 May;27(5):917-924. doi: 10.1038/s41591-021-01318-5. Epub 2021 Mar 26. PMID: 33772244.

Gli atti del Congresso sono richiedibili con una donazione libera, finalizzata a finanziare il progetto di ricerca della Scuola Medica di Milano, su “ Rischio di tumori e recidive sui soggetti vaccinati anti-SARS-COV 2”

[Donazione](#)

Le richieste degli atti vanno indirizzate a editorialdepartment@unambro.it e dipedit@unambro.it

AUMENTO DEL RISCHIO DI MORTALITÀ CON UN COMPLETO
CICLO DI VACCINAZIONE PRIMA DEI SEI MESI IN ANZIANI >80

a cura di Joannes Mazetès managing editor

How useful was this post?

Click on a star to rate it!

Submit Rating

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!