

CHIESTA L'INCRIMINAZIONE D'UFFICIO DEL COORDINATORE
CTS ANTI-COVID FRANCO LOCATELLI E IL RITIRO DEI VACCINI
PER BAMBINI E ADOLESCENTI



Dopo la richiesta d'incriminazione d'ufficio del presidente dell'AIFA Giorgio Palu', e della Presidente della Società Italiana di Pediatria , Annamaria Staiano, con un esposto diretto alle Procure della Repubblica, la Scuola Medica di Milano e il Comitato Sanitario Nazionale, alla luce dei risultati del Convegno internazionale : " Person-Centered Medicine ,Prevention,Adolescence hanno chiesto l'incriminazione d'ufficio del coordinatore del CTS anti-COVID 19 dr.Franco Locatelli per avere divulgato pubblicamente informazioni non vere riguardo la sicurezza dei vaccini Anti-COVID-19, per influenzare i genitori dei minori e avere disposto la vaccinazione di bambini e adolescenti e giovani il cui rapporto fatality/case

0-9 = 0,00003

10-19 = 0,00004

0-29= 0,00007

non giustificava la decisione., tenendo anche presente le possibilità di cura nei casi

CHIESTA L'INCRIMINAZIONE D'UFFICIO DEL COORDINATORE
CTS ANTI-COVID FRANCO LOCATELLI E IL RITIRO DEI VACCINI
PER BAMBINI E ADOLESCENTI

d'infezione, ma esponendo in questo modo bambini e adolescenti a effetti avversi, anche mortali, come è documentato, per cui il rischio vaccinale è superiore al beneficio e danneggiando la popolazione a causa del danno all'instaurarsi dell'immunità di gregge.
(leggere sotto)

Il dr. Locatelli non ha inoltre messo in atto misure preventive non vaccinali efficaci per la prevenzione primaria e secondaria, semplici ed efficaci, come appare dalla letteratura, e sintetizzate nel [primo trattato edito al mondo sulla prevenzione del COVID-19](#), scritto dal prof. Giuseppe R. Brera, Direttore della Scuola medica di Milano e Presidente dello World Health Committee e del Comitato Sanitario Nazionale.

In data 20.11.2021, la Scuola Medica di Milano ha promosso la terza sessione nel Convegno: [" Medicina centrata sulla persona, prevenzione e adolescenza" sul tema " La Prevenzione centrata sulla persona, rischi da vaccini genetici, terapia precoce del COVID 19"](#) i cui risultati, tra gli altri facevano emergere l'evidenza scientifica della genotossicità dei vaccini mRNA, che con il silenziamento dei micro-RNA possono provocare leucemie, tumori solidi, danni neurologici, diminuzione attività immunitaria innata, unitamente alla evanescenza dei loro effetti immunitari, e la mancanza di prevenzione del contagio (il Green pass non ha basi scientifiche), come appare evidente dal trend dei contagi dei vaccinati e dei loro ricoveri ospedalieri.

I dati sulla genotossicità dei vaccini mRNA e dei vaccini vettoriali sono stati presentati al Congresso dal prof. Giuseppe R. Brera alla luce del lavoro, pubblicato in [pre-print su Research Gate](#) sulla materia e nei "Scientific reports della [Scuola medica di Milano](#)" e comunicati al Presidente dell'AIFA il 25 Novembre, con l'invito a non dare autorizzazione alla distribuzione dei vaccini per i bambini vista l'evidenza scientifica dei danni genetici ed epigenetici.

Nello stesso Congresso il prof. Brera, unitamente al prof. Violato (Università di Minneapolis e

CHIESTA L'INCRIMINAZIONE D'UFFICIO DEL COORDINATORE
CTS ANTI-COVID FRANCO LOCATELLI E IL RITIRO DEI VACCINI
PER BAMBINI E ADOLESCENTI

Ambrosiana) avevano presentato un'analisi epidemiologica dei dati grezzi sulla mortalità da vaccini e avevano evidenziato un aumento significativo del rischio della mortalità negli anziani vaccinati over 80, con seconda dose prima di sei mesi, rispetto ai non vaccinati e un aumento, se pur non significativo del rischio nella classe d'età 19-39 e dopo la prima dose nella classe 60-79. ([Scientific reports of the Milan School of Medicine](#))

Nel Congresso il dr. Maurizio Federico, direttore del Centro della salute globale dello ISS, che con la sua equipe sta mettendo a punto un vaccino di grande efficacia, [aveva evidenziato gli evidenti limiti dei vaccini mRNA e vettoriali e le incongruenze sulla loro efficacia.](#)

Il 25 Novembre, il prof. Giuseppe R.Brera, direttore della Scuola medica di Milano e presidente del Comitato Sanitario Nazionale, aveva inviato le evidenze scientifiche sul rischio genotossico dei vaccini al Presidente dell'AIFA, un vero "allerta" invitando a non dare autorizzazione. La stessa cosa era stata fatta con l'EMA, ma troppo tardi e successivamente i dati sono stati inviati al Presidente della UE von Leyden, per conoscenza.

il 1 Dicembre, malgrado l'allerta, l'AIFA autorizzava la vaccinazione dei bambini annunciando la cosa con un comunicato da cui si evince che Palu' non ha preso in minima considerazione le evidenze della genotossicità dei vaccini mRNA e il Locatelli ha immediatamente messo in atto l'organizzazione per la vaccinazione dei bambini con pronunciamenti pubblici non veritieri sulla loro sicurezza e sebbene il rapporto fatality/cases siano prossimi allo zero e i bambini e gli adolescenti siano difesi dall'immunità innata, non vittime, se sani, di un'infezione sistemica, e proteggano l'intera popolazione, se il virus neutralizzato dalla loro immunità, venga lasciato circolare tra loro, come avviene con altri patogeni.

Il Dr Franco Locatelli, su Avvenire il 19 Agosto 2021,allo

CHIESTA L'INCRIMINAZIONE D'UFFICIO DEL COORDINATORE
CTS ANTI-COVID FRANCO LOCATELLI E IL RITIRO DEI VACCINI
PER BAMBINI E ADOLESCENTI

scopo d' influenzare i genitori degli adolescenti e gli adolescenti per indurli alla vaccinazione ha dichiarato:

“Proviamo a fugare i dubbi che più di frequente avanzano i genitori sul punto: «I vaccini non sono sicuri», (nдр esatto) «I rischi superano i benefici», (esatto ndr) «Mancano i dati»...

continua il Dr-Locatelli:

“Tutte affermazioni prive di fondamento, diffuse in modo del tutto irresponsabile. Anche le affermazioni di alcuni, pochi, politici, che hanno spesso sventolato l'esempio della “cautela” tedesca per instillare dubbi famiglie rispetto alla vaccinazione negli adolescenti sono smentite: la Germania proprio in queste ore è tornata indietro su questo punto e ha raccomandato i vaccini per tutti i soggetti nella fascia 12-18. Tutte le società scientifiche pediatriche internazionali sono largamente favorevoli alle vaccinazioni anche nei soggetti sotto i 12 anni di età: in tal senso si sono espresse la Società Italiana di Pediatria (ndr: Il Comitato sanitario nazionale e la Scuola Medica di Milano hanno chiesto l'incriminazione d'ufficio del Presidente) e l'American Academy of Pediatrics, che anzi ha sollecitato la Food and drug administration, cioè l'agenzia regolatoria americana, a procedere celermente sulla revisione dei dati circa la sicurezza e l'efficacia dei vaccini anche per gli under 12. I vaccini sono efficaci e sicuri per queste fasce di età come si sono dimostrati esserlo per tutte le altre: non c'è alcun dato scientifico che dica il contrario e non c'è alcun motivo per pensare che non sia così.” (falso) (1)

Nel merito della vaccinazione ai bambini 5-12 il Locatelli dichiara al giornale Avvenire il 1 Dicembre 2021

«Vaccinare i bambini» per non tornare indietro. Per proteggerli, tutelando la loro salute fisica e psichica, i loro contatti sociali. E perché tutti i dati, tutte le evidenze scientifiche

CHIESTA L'INCRIMINAZIONE D'UFFICIO DEL COORDINATORE
CTS ANTI-COVID FRANCO LOCATELLI E IL RITIRO DEI VACCINI
PER BAMBINI E ADOLESCENTI

ci dicono che è sicuro farlo. (falso) (1) (2) (3) (4)

Il coordinatore del Cts, Franco Locatelli, elenca le ragioni per cui i genitori dovrebbero decidere per le somministrazioni sui più piccoli.

In dichiarazione pubbliche successive, ha esortato i genitori a far fare la vaccinazione ai bambini come “ Bel regalo di Natale” (una possibile leucemia o una encefalite da meningococco potrebbe essere un bel regalo di Natale ?)

[1] Lockhart J, Canfield J, Mong EF, Vanwye J, Totary-Jain H. Nucleotide Modification Alters MicroRNA-Dependent Silencing of MicroRNA Switches. Mol Ther Nucleic Acids. 2019;14:339-350. doi:10.1016/j.omtn.2018.12.00

(2) Brera G.R Scientific evidence of mRNA and vectorial vaccines genotoxicity inducing tumors and psycho-neuro- behavioral disorders. <https://www.researchgate.net/publication/356588024> I DOI: 10.13140/RG.2.2.29151.1808

(3) Federico M Biological and immune responses to current anti-SARS- CoV-2 mRNA vaccines beyond anti-Spike antibody production . Proceedings of the Conference Person-Centered Medicine, prevention and adolescence; III° Session: Person-centered prevention, risks from genetic vaccines , early therapy of COVID-19; 2021 Nov.20 ; Milan, University Ambrosiana. 2021.p 44-45. Internet https://www.researchgate.net/publication/356909387_Biological_and_immune_responses_to_current_anti-SARS-_CoV-2_mRNA_vaccines_beyond_anti-Spike_antibody_production

[4] Menichella M. Una stima realistica degli effetti avversi dei vaccini anti-Covid e del rapporto rischi-benefici. Ed Fondazione Hume – 9 Novembre 2021 Internet

CHIESTA L'INCRIMINAZIONE D'UFFICIO DEL COORDINATORE
CTS ANTI-COVID FRANCO LOCATELLI E IL RITIRO DEI VACCINI
PER BAMBINI E ADOLESCENTI

https://www.fondazionehume.it/wp-content/uploads/2021/11/Articolo_effetti_avversi-85.pdf

(5) Su R John Myopericarditis following COVID.19 vaccination. Updating from Vaccine Adverse Effects Reporting System (VAERS) - August 30 Internet
<https://stacks.cdc.gov/view/cdc/109492> access 15 December 2021

Alla luce di tali fatti la Scuola Medica di Milano ha chiesto l'incriminazione d'ufficio del Dr. Franco Locatelli e il ritiro dei vaccini per i bambini con il blocco della vaccinazione dei bambini e degli adolescenti

Nell'esposto, appare anche l'errore strategico, del Ministero della salute e del CTS che con la vaccinazione di bambini e adolescenti raramente infetti, e per lo più asintomatici e, se sani, non a rischio di severità di COVID 19 ma comunque curabilissimi, a danno di tutta la popolazione come hanno evidenziato sul British Journal of Medicine, in modo magistrale JS Lavine, O. Bjornstad, R Antia :

Purtroppo quando la circolazione del virus diminuisce, l'età delle infezioni primarie aumenta e poiché l'età è direttamente associata alla patogenicità, vaccinare i bambini-aggiungo gli adolescenti- può portare con probabilità a un più basso tasso d'infezione ma a un più alto tasso di casi fatali. In addizione in dipendenza del fatto della relativa durata dell'immunità indotta dai vaccini e dall'infezione e il tasso delle mutazioni antigeniche, la vaccinazione dei bambini potrebbe aumentare la frequenza di grandi epidemie stagionali, portando a un totale aumento dell'induzione della morbidità e mortalità indotta dal virus

Lavine J S, Bjornstad O, Antia R. Vaccinating children against

CHIESTA L'INCRIMINAZIONE D'UFFICIO DEL COORDINATORE
CTS ANTI-COVID FRANCO LOCATELLI E IL RITIRO DEI VACCINI
PER BAMBINI E ADOLESCENTI

SARS-CoV-2 BMJ 2021; 373 :n1197 doi:10.1136/bmj.n1197

Alcuni adolescenti sarebbero oggi vivi se l'Italia della sanità non fosse guidata da un analfabeta (ben s'intende sul piano medico-scientifico), supportato da specialisti con una cultura medica frammentaria e non aggiornati sul cambiamento epistemologico della scienza medica, della clinica e della prevenzione :” La medicina centrata sulla persona” , sempre pensando a una buona fede . Pare-ma è da verificare vista la gravità- che nel 2014 l'ex ministro Lorenzin abbia accettato di fare dell'Italia una portaerei vaccinale.

Il problema alla base di tutto , anche a livello mondiale, è il grave ritardo nell'adottare il cambiamento epistemologico della Medicina ritenendola vincolata a un paradigma meccanicista-lineare dannoso e ormai superato.

“agente patogeno- rischio di malattia-rischio di morte “

e non adottando il corretto

“agente patogeno-allostasi virale e antivirale-immunità innata-resilienza/vulnerabilità-salute/ rischio di malattia”

E' assolutamente necessario un cambio urgente di strategia sanitaria, creando uno scudo metabolico -immunitario per la popolazione, che oggi una ignorante e semi-analfabeta politica sanitaria vuole condannare a plurime vaccinazioni che hanno e avranno l'effetto paradossale di diminuire l'immunità innata , aumentando la vulnerabilità ad altri patogeni e ai tumori.

Il primo passo che una Presidenza del Consiglio ” illuminata” anche sollecitato da un futuro Presidente della Repubblica , culturalmente al di sopra e “patriotta”, sarebbe quello di

CHIESTA L'INCRIMINAZIONE D'UFFICIO DEL COORDINATORE
CTS ANTI-COVID FRANCO LOCATELLI E IL RITIRO DEI VACCINI
PER BAMBINI E ADOLESCENTI

allontanare al piu' presto il Ministro della sanità, Roberto Speranza.

a confermare il rischio per la vaccinazione dei bambini e giovani sono stati citati
nell'esposto:

Dr.Maurizio Federico direttore del Centro della salute globale, dello ISS

Profsa Maria Rita Gismondo- Università di Milano-Ospedale Sacco

Dr. Mario Menichella -Fondazione Hume

Prof.Marco Cosentino- Università dell'Insubria

Stefano Dumontet Università Partenope

David Conversi Università La Sapienza

Maria Luisa Chiusano Università Federico II°

Nicola Schiavone Università di Firenze

Leonardo Vignoli Università Roma 3

Salvatore Valiante Università Federico II°

Marco Milanesi Università Piemonte Orientale

CHIESTA L'INCRIMINAZIONE D'UFFICIO DEL COORDINATORE
CTS ANTI-COVID FRANCO LOCATELLI E IL RITIRO DEI VACCINI
PER BAMBINI E ADOLESCENTI

Carlo Gambacorti-Passerini , Univerità di Milano-Bicocca


Monica Facco, Università di Padova

Daniele Porretta, Università la Sapienza


a cura della Redazione scientifica

Iohannes Mazethés

CHIESTA L'INCRIMINAZIONE D'UFFICIO DEL COORDINATORE
CTS ANTI-COVID FRANCO LOCATELLI E IL RITIRO DEI VACCINI
PER BAMBINI E ADOLESCENTI



CHIESTA L'INCRIMINAZIONE D'UFFICIO DEL COORDINATORE
CTS ANTI-COVID FRANCO LOCATELLI E IL RITIRO DEI VACCINI
PER BAMBINI E ADOLESCENTI



How useful was this post?

Click on a star to rate it!

CHIESTA L'INCRIMINAZIONE D'UFFICIO DEL COORDINATORE
CTS ANTI-COVID FRANCO LOCATELLI E IL RITIRO DEI VACCINI
PER BAMBINI E ADOLESCENTI

Submit Rating

Average rating 0 / 5. Vote count: 0

No votes so far! Be the first to rate this post.

As you found this post useful...

Follow us on social media!